



شرکت ایران ترانسفو

شروط شرکت در مناقصه: ۱- ۱۴۰۴/۲۷۱

- ۱- ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتویات مربوطه.
- ۲- به پیشنهادات مبهم، بدون امضاء، دریافت شده پس از موعد مقرر، فاقد سپرده و شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش بار مالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۳- پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات مفتوح و از بین پیشنهادات، پیشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای قیمت پیشنهادی پائین تری باشد برنده اعلام خواهد شد.
- ۴- هر گونه مالیات، عوارض و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد، که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت وضعیت کارکرد کسر گردیده و به حساب برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد. ارزش افزوده در صورت شمول و ارائه اسناد مثبت بر عهده ی خریدار میباشد، لذا پیشنهاد قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد.
- ۵- در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد یا تعهدات سفارش را به طور کامل اجرا ننماید، سپرده وی ضبط و با نفر دوم معامله صورت می پذیرد و در صورتی که برنده دوم نیز از انجام معامله و یا از تکمیل تعهدات سفارش ارجاع شده امتناع نماید، سپرده وی نیز ضبط خواهد شد.
- ۶- سپرده مناقصه یا ضمانت نامه نفرات اول و دوم تا مرحله عقد قرارداد و یا تحویل کامل محوله های مورد تعهد نزد ایران ترانسفو باقی خواهد ماند و برای نفرات غیر برنده حداکثر ۴۵ روز پس از بازگشایی پاکتها آزاد خواهد شد.
- ۷- هیچ پیشنهاد دهنده ای حق تماس با خریدار از زمان بازگشایی پاکت ها تا مرحله انعقاد قرارداد یا قطعی شدن سفارش را ندارد.
- ۸- هر گونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشایی پاکتها تا قطعی شدن سفارش یا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد.
- ۹- پیشنهادات قیمت بایستی خوانا و بدون قید و شرط در داخل پاکت در بسته، تا پایان مهلت درج شده در مدارک مناقصه، به واحد حراست شرکت ایران ترانسفو کارخانجات زنجان تحویل گردد.
- ۱۰- محل تحویل کالا، انبار کارخانجات ایران ترانسفو زنجان بوده و کلیه ی هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری، تخلیه، خرج بنگاه، باسکول، بیمه و ... به عهده ی فروشنده می باشد.
- ۱۱- در صورت تشخیص شرکت ایران ترانسفو، بازرسی در محل محموله یا ارزیابی تامین کننده، قبل از حمل انجام خواهد شد.
- ۱۲- بهای کالا و خدمات ارائه شده، پس از دریافت و تایید آن تامین کننده پرداخت خواهد شد.
- ۱۳- این شرکت از دریافت مقدار مازاد بر نیاز معذور بوده و مقدار مازاد به هزینه تامین کننده عودت خواهد شد.
- ۱۴- شرکت ایران ترانسفو حق واگذاری کل آیتم های مناقصه و یا واگذاری به صورت تفکیک شده را برای خود محفوظ می دارد.
- ۱۵- شرکت ایران ترانسفو در افزایش یا کاهش میزان درخواست با همان قیمت های ارائه شده در مناقصه مختار است (تا سقف ۲۵٪).
- ۱۶- با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، زمان نیازهای مندرج در اسناد مناقصه در ارائه پیشنهاد قیمت بایستی مد نظر قرار گیرد، به نحوی که بلافاصله پس از ابلاغ سفارش و یا بازرسی در محل، قابل بارگیری و ارسال باشد.
- ۱۷- شرکت ایران ترانسفو در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
- ۱۸- بازگشایی پاکت بصورت غیر حضوری انجام خواهد شد.
- ۱۹- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
- ۲۰- هزینه چاپ آگهی در روزنامه های تعیین شده بر عهده برنده مناقصه می باشد.
- ۲۱- ارائه فاکتور رسمی برای برنده مناقصه الزامی است.
- ۲۲- پاکت "الف" و "ب" باید به صورت مجزا و مشخص شده، در پاکت در بسته و لاک و مهر شده قرار گرفته و توسط پست پشیمان و یا به صورت دستی به نحوی ارسال شوند که در ساعت اداری و تا پایان مهلت درج شده در مدارک مناقصه از طریق واحد حراست دریافت گردد.

موارد فوق روئیت گردید و مورد قبول اینجانب مدیر / مسئول، شرکت / فروشگاه می باشد.

نام و نام خانوادگی

امضاء و مهر شرکت

شماره استعلام/مناقصه: ۱۴۰۴/۳۷۱-۱
 شماره پرونده: TCTO1404-3158
 تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

برگ استعلام بهاء (فرم ب)



شرکت ایوان ترانسفو



زمانبندی نیاز		قیمت کل بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	واحد	مقدار نیاز	شرح کالا	کد کالا	ردیف
روز	روز							
				KG	۷,۰۰۰	میگردد آبیازی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۲۰۵	۱
				KG	۳,۰۰۰	میگردد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۹۰	۲
				KG	۱,۵۰۰	میگردد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۳۵	۳
				KG	۳,۰۰۰	میگردد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۴۳	۴
				KG	۴,۰۰۰	میگردد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۳۸	۵
				KG	۲۲,۰۰۰	میگردد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۹۷	۶
				KG	۵۰۰	میگردد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۵۰	۷
				KG	۵,۰۰۰	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۱۷	۸
				KG	۲,۵۳۸	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۱۵	۹
				KG	۶,۹۵۰	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۳۲	۱۰
				KG	۶۵۰	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۲۲	۱۱
				KG	۲,۴۶۰	میگردد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۶۱	۱۲
				KG	۱,۰۰۰	میگردد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۶۳	۱۳
				KG	۶,۰۰۰	میگردد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۵۶	۱۴
				KG	۲,۲۵۰	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۳۱	۱۵
				KG	۲,۵۲۰	ناردانی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۴۶	۱۶
				KG	۴,۸۰۰	میگردد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۵۹	۱۷
				KG	۳,۰۰۰	میگردد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۵۲	۱۸
				KG	۱,۶۵۰	میگردد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۷۸	۱۹
				KG	۲۷۲	میگردد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۲۰۲	۲۰

2

زمانبندی نیاز		قیمت کل	قیمت واحد	مقدار نیاز	شرح کالا	کد کالا	ردیف
روز	قیمت بدون ارزش افزوده (ریال)	افزوده (ریال)	بدون ارزش افزوده (ریال)	واحد			
				KG	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۳۱	۲۱
				KG	تسمه فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۱۱	۲۲
				KG	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۲۸	۲۳
				KG	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۳۵	۲۴
				KG	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۳۴	۲۵
				KG	ناودانی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۴۸	۲۶
				KG	ناودانی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۵۳	۲۷
				KG	تیر آهن	۰۸۲۱۱۱۰۲۱۷۸۰	۲۸
				KG	تسمه آلیاژی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۲۸۰	۲۹
				KG	ورق استیل	۰۸۲۱۱۱۰۱۵۱۰۶	۳۰

با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، لازم است اقلام فوق مطابق زمانبندی نیاز تحویل گردند. در غیر اینصورت زمان دقیق تحویل، توسط آن شرکت/ فروشگاه قید گردد.

توضیحات: ۱- پرداخت بصورت نقدی و پس از دریافت و تایید کالا صورت خواهد گرفت.
 ۲- کلیه های هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری، خرج بنگاه، باسکول، بیمه و... بعهده فروشنده می باشد و می بایست در بهاء واحد لحاظ گردد.
 ۳- در ارائه قیمت مقدار مورد نیاز مد نظر قرار گیرد و با توجه به وزن هر شاخه، حداقل مقدار قابل تحویل با پوشش مقدار نیاز قید گردد و پیشنهاد قیمت صرفاً برای کلای آماده تحویل مطابق مشخصات درخواستی ارائه گردد

تایید:  نام و نام خانوادگی: مهدی اسماعیلی امیرآبادی
 امضا و تاریخ: امضا و تاریخ:  نام و نام خانوادگی: قتی اورچی

با مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری
 اعلام می دارم که در تاریخ:
 امضا و امضا: مهر و امضا: مدیر/مسئول، شرکت/فروشگاه:
 اینجانب آقا/خانم:
 پیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچ گونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط واگذاری ندارم.

در پاکت (ب) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ می باشد.

شماره استعلام/مناقصه: ۱-۱۴۰۴/۲۷۱

شماره پرونده: TCTO1404-3158

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

برگ استعلام فنی (فرم الف)

شرکت ایران ترانسفو


مشخصات قابل تامین از طرف فروشنده	شرح مشخصات فنی	شرح کالا	کد کالا	ردیف
	EN-10060- X5CrNi1810 -12*4000- P	میگرد آلیاژی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۲۰۵	۱
	EN-10060- St37-2 -24*4000- P -DIN-17100	میگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۹۰	۲
	EN-10060- C45K -12*3000- P	میگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۳۵	۳
	EN-10060- C45K -16*3000- P	میگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۴۳	۴
	EN-10060- C45K -20*4000- P	میگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۳۸	۵
	DIN-1013-1:1976- St37-2 -8*3000-N-q<=0.004L	میگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۹۷	۶
	EN-10060- 34CrNiMo6(1.6582) - Quenched and tempered VCN150 -20*4000- P -DIN-17200	میگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۵۰	۷
	DIN-EN-10220:2003- St37-2	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۱۷	۸
	EN-10305-1:2010- Seamless-۶...۱۶۸/۳*۱۲/۵-	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۱۵	۹
	DIN-EN-10220:2003- St37-2	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۳۲	۱۰
	EN-10305-1:2010- Seamless-۶...۱۵۹*۱۷/۵-	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۲۲	۱۱
	DIN-EN-10220:2003- St37-2	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۶۱	۱۲
	EN-10305-1:2010- Seamless-۶...۳*۲/۹-	میگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۶۳	۱۳
	EN-10060- St37-2 -20*6000- N -DIN-17100	میگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۵۶	۱۴
	EN-10060- St37-2 -25*4000- N -DIN-17100	میگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۳۱	۱۵
	EN-10060- St37-2 -150*6000- N -DIN-17100	میگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۳۶	۱۶
	DIN-EN-10220:2003- St37-2	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۵۹	۱۷
	EN-10305-1:2010- Seamless-۶...۲۹۸/۵*۱۷/۵- U100*6000-DIN-EN-10279:2000-	ناودانی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۵۲	۱۸
	EN-10060- St37-2 -180*6000- N -DIN-17100	میگرد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۷۸	۱۹
	EN-10060- St37-2 -10*6000- N -DIN-17100	میگرد فولادی		
	EN-10060- St37-2 -80*6000- N -DIN-17100	میگرد فولادی		

کد: ۳۰۶۴-۳

دعا

مشخصات قابل تامین از طرف فروشنده	شرح مشخصات فنی	شرح کالا	کد کالا	ردیف
	DIN EN 10060 ; St37-2 ; 35min	میگردد فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۲۰۲	۲۰
	DIN-EN-10220:2003- St37-2 EN-10305-1:2010- Seamless-۶۰۰۰*۱۹۳۷*۱۲/۵-	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۲۱	۲۱
	DIN-EN-10058:2004- St37-2 -20*80*6000	تسمه فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۱۱	۲۲
	DIN-EN-10220:2003- St37-2 EN-10305-1:2010- Seamless-۶۰۰۰*۲۲۷۳*۱۶/۲-	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۲۸	۲۳
	DIN-EN-10220:2003- St37-2 EN-10305-1:2010- Seamless-۶۰۰۰*۲۵۵/۶*۲۲/۲-	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۳۵	۲۴
	DIN-EN-10220:2003- St37-2 EN-10305-1:2010- Seamless-۶۰۰۰*۳۲۲*۳۲/۲-	لوله فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۳۴	۲۵
	DIN-1026-1:2009- St37-2 U160*6000-DIN-EN-10279:2000-	ناودانی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۴۸	۲۶
	DIN-1026-1:2009- St37-2 U300*6000-DIN-EN-10279:2000-	ناودانی فولادی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۳۵۳	۲۷
	DIN 1025-2 IPB140;6000	تیر آهن	۰۸۲۱۱۱۰۲۱۷۸۰	۲۸
	-Flat Steel Bar- ITS-ME26-01- Item3-Form I ۶۰۰۰*۳۵*۳۰ ۱۴Cr Mo V69	تسمه آلایزی	۰۸۲۱۱۱۰۱۴۱۲۸۰	۲۹
	Plate DIN-EN-10029:1991-Special Tolerance For -Flatness: S - 30AX1000x4000-EN-10088-2:2014 X5CrNi18-10	ورق استیل	۰۸۲۱۱۱۰۱۵۱۰۶	۳۰

توضیحات: ورق ها میبایست بدون هر گونه تاب و موج (طولی شکلاتی یا پیچشی، شمشیری، سینوسی، نعلی) و شکستگی بوده و از نوع استیل نگیر باشد.
میگردد های فولادی می بایست مطابق استاندارد درخواست شده در رنج مجاز تعریف شده، بصورت یکپارچه (بصورت بادامی نباشد)، بدون زنگ زدگی و تاب و پوسته سطحی، بصورت تمیز و عاری از هر گونه روغن و آلودگی با بسته بندی مناسب و مهار شده ارسال گردند. با توجه به انجام عملیات ماشینکاری روی میگردد ها و حساسیت محل مصرف و عدم پذیرش هر گونه ترک، از کیفیت فرآیند تولید میگردد ها اطمینان حاصل نموده و گواهی سازنده ارائه گردد. میگردد آلایزی ردیف اول میبایست نگیر باشد، میگردد با قطر ۸ میلیمتر موضوع ردیف ۶ نیاز به تست کارگاهی و عملیات جوشکاری و نتیجه بررسی جوش پذیری دارد.
ناودانی و تیر آهن درخواست شده می بایست مطابق با استاندارد درخواستی (سنگین)، در رنج مجاز تعریف شده، بصورت یکپارچه، بدون تاب و زنگ زدگی، عاری از پوستگی، بصورت بندیل شده و با بسته بندی مناسب تحویل گردند.
لوله های فولادی درخواست شده مطابق استاندارد و با ابعاد درخواست شده می بایست بدون درز بوده و سطح و داخل آنها عاری از زنگ زدگی، روغن، ناصافی، لاک و زنگ و ... باشند و با بسته بندی مناسب و مهار شده تحویل گردند. (ابعاد دقیق محموله آماده تحویل اعلام گردد).
جهت لوله های فولادی با قطر ۵۰ میلیمتر و کمتر تست خشخاش انجام خواهد شد.
تسمه های درخواست شده مطابق استاندارد، می بایست بصورت نورد شده عاری از هر گونه زنگ زدگی، تاب طولی، شکلاتی یا پیچشی، شمشیری، سینوسی، نعلی و ... باشند، محل کشش ابتدا و انتهای تسمه ها و محل های غیر یکپارچه جدا سازی گردد، لبه تسمه های بصورت کاملاً گونیا و عاری از تیزی، لهدگی و ناصافی بوده و با بسته بندی کاملاً مناسب و مهار شده ارسال گردد.
در صورت تحویل محموله ها به صورت بندیل حداکثر وزن هر بندیل نباید بیش از یک و نیم تن گردد.
در صورت مشاهده مشکلات کیفی در هر مرحله از مصرف جهت اعلام درخواستی، محموله به هزینه تامین کننده عودت و می بایست در اسرع وقت جایگزین گردد.
از ارسال محموله مازاد جدا خود داری شده در غیر این صورت با هزینه حمل به عهده تامین کننده محموله مازاد عودت میگردد.

۲۰۶۴-۳:ک


مشخصات قابل تامین از طرف فروشنده	شرح مشخصات فنی	شرح کالا	کد کالا	ردیف
مهر و امضاء مدیر/مسئول تامین کننده	تأیید	تنظیم		
نام و نام خانوادگی:	نام و نام خانوادگی: مهدی اسماعیلی امیر آزادی	نام و نام خانوادگی: تقی اورنگی		
تاریخ و امضا:	تاریخ و امضا: ۲۵/۱	تاریخ و امضا:		
در پاکت (الف) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ می باشد.				

کد: ۳۰۶۴-۳
